□□□□□□

□□□□□□□□ V2.0 · □□□□□□

- □□□□□□□

关于数脉平台

功能定位
“关于数脉平台 ”用业务语言说明平台定位、五个业务中心、数据价值链和核心价值，并提供 “开始探索数据 ”“ 了解业务能力 ”“查看数据大屏 ”等导航入口。它适合新用户建立整体认知，也适合作为客户介绍和培训入口。

图 9-3 平台定位、五个业务中心和端到端数据价值链

适用角色
所有登录用户，尤其适合首次使用平台的管理人员、业务用户、售前顾问和培训讲师。

[illegible]

[illegible] → [illegible] `/about` [illegible] /[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] AI [illegible]
[illegible]	[illegible] AI [illegible]

[illegible]

1. [illegible] “[illegible]”[illegible]
2. [illegible] ERP/CRM/MES [illegible]
3. [illegible] “[illegible]”[illegible]
4. [illegible] “[illegible]”[illegible]
5. [illegible] “[illegible]”[illegible]
6. [illegible] “[illegible]”[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] “5 [illegible]”[illegible] “1 [illegible]”[illegible]

[illegible]


[illegible] “[illegible]”[illegible] ERP [illegible] ODS [illegible] “[illegible]”[illegible]

使用说明
页面用于介绍产品能力，具体功能是否已启用以对应模块页面为准。
AI 输出仅作为分析辅助，不能替代业务口径确认和管理决策。
品牌名称为 “数脉平台（ DataPulse）”，运营主体为上海山奇信息技术有限公司。

客户应用演示：确认系统版本与技术支


持信息
业务情境： 客户准备提交问题或做版本验收，需要记录系统信息。

第一步：进入 “关于数脉平台 ”



步骤图 57-01 第1步：进入 “关于数脉平台 ”。红框标出进入关于数脉平台。
进入 “关于数脉平台 ”，查看产品名称、英文名、版本和运营主体。

第二步：记录浏览器标题和页面底部版本信息



步骤图 57-02 第2步：记录浏览器标题和页面底部版本信息。红框标出记录浏览器标题和页面底部版本信息。


记录浏览器标题和页面底部版本信息。

第三步：在 “支持与联系 ”中确认服务渠道



步骤图 57-03 第3步：在 “支持与联系 ”中确认服务渠道。红框标出在支持与联系中确认服务渠道。在 “支持与联系 ”中确认服务渠道。

第四步：整理问题发生时间、菜单路径、操作
步骤和截图



步骤图 57-04 第4
步：整理问题发生时间、菜单路径、操作步骤和截图。红框标出整理问题发生时间、菜单路径、操作步骤和截图。

整理问题发生时间、菜单路径、操作步骤和截图。

第五步：提交问题时附上版本信息



步骤图 57-05 第5步：提交问题时附上版本信息。红框标出提交问题时附上版本信息。
提交问题时附上版本信息，便于快速定位。

最终结果与效果
获得完整的产品身份和版本信息，技术支持可以据此判断环境与兼容性。

操作提示： 对外提交截图前先遮挡账号、 Token、数据库地址等敏感信息。 “

常见问题
点击能力卡片没有反应。 检查该菜单是否对当前角色开放；无权限时应联系管理员，而不是手动拼接地址。
页面文案与产品版本不一致。 记录页面名称、截图、浏览器和发现时间，通过文档反馈入口提交。页面在移动端显示拥挤。 建议横屏或使用桌面浏览器完成首次学习；实际操作以桌面端为主。

开发人员参考
页面： ui/src/views/about/index.vue
路由： /about
本页主要为静态产品介绍，按钮使用前端受控路由跳转。
修改品牌、业务中心或价值链路时，应同步更新登录页、首页、菜单地图、帮助文档和版本记录。
页面不接收用户输入，不调用写接口；所有外链和路由应使用白名单。