业务链路

功能定位
业务链路把业务过程、指标、维度和数据对象连接成可阅读的关系图，帮助分析团队理解业务事件之间的上下游关系和数据影响范围。

图 6-9 业务链路节点、关系和发布状态

适用角色
业务架构师、数据架构师和高级分析师。

页面入口
业务建模中心 → 业务链路（ /bi/bm/chain）。


操作步骤
1. 选择项目并新建业务链路，填写名称和说明。
2. 从左侧添加业务过程、指标、维度等节点，拖动调整布局。
3. 连接节点并填写关系说明，确保方向与业务含义一致。
4. 保存草稿，检查孤立节点、重复关系和循环依赖。
5. 提交审核；审核通过后发布不可变版本。
6. 变更时创建新修订，必要时回滚到历史版本。

输入与输出
输入是节点、边和业务说明；输出是可审核、可发布的业务关系图和版本快照。

宏澜家电示例
以 “销售订单 ”
为中心连接客户、产品、区域、渠道和订单金额，再向下连接发货、开票和回款，形成从订单到现金的业务链
路，便于分析收入确认和应收风险。


客户应用演示：梳理 “订单到回款 ” 业务链路
业务情境： 销售、财务和库存团队需要看清订单、发货、开票、回款之间的依赖。

第一步：进入 “业务建模中心 → 业务链路 ”



步骤图 31-01 第1步：进入 “业务建模中心 → 业务链路 ”。红框标出进入业务建模中心 → 业务链路。进入 “业务建模中心 → 业务链路 ”，新建 “订单到回款 ”链路。


第二步：添加订单、出库、开票、应收和回款
节点



步骤图 31-02 第2
步：添加订单、出库、开票、应收和回款节点。红框标出添加订单、出库、开票、应收和回款节点。

添加订单、出库、开票、应收和回款节点，选择对应业务过程。

第三步：按实际业务顺序连接节点



步骤图 31-03 第3步：按实际业务顺序连接节点。红框标出按实际业务顺序连接节点。按实际业务顺序连接节点，标注关键指标、来源表和责任人。


第四步：检查是否存在孤立节点、循环依赖或缺失来源



步骤图 31-04 第4
步：检查是否存在孤立节点、循环依赖或缺失来源。红框标出检查是否存在孤立节点、循环依赖或缺失来源。

检查是否存在孤立节点、循环依赖或缺失来源。

第五步：保存链路并提交审核



步骤图 31-05 第5步：保存链路并提交审核。红框标出保存链路并提交审核。

保存链路并提交审核，在版本记录中查看审批结果。

最终结果与效果
业务链路以可视化方式呈现跨部门数据关系，可点击节点查看指标、来源和下游影响。

操作提示： 链路应表达业务事实，不要把组织结构图误当数据链路。 “

开发人员参考
接口： /bi/bm/projects/{projectId}/chains、.../submit、.../review、.../publish、
. . . /rollback
权限： bi:bm:chain:edit、 bi:bm:chain:submit、 bi:bm:dict:review
链路发布生成版本快照；节点和边均做项目范围校验。

版本号 #2
由 Admin 创建于 2026-11-06 00:23:16 UTC
由 Admin 更新于 2026-11-06 03:53:00 UTC