部门管理

功能定位
部门管理维护集团、中心、部门和班组的组织层级，既用于通讯录和用户归属，也作为数据权限范围的基础。组织调整会直接影响 “本部门及以下 ”的数据可见性。

图 8-4 组织层级、类别编码、负责人和状态

适用角色
系统管理员、人力资源管理员和经授权的组织管理员。

页面入口
系统管理 → 部门管理（ /system/dept）。

页面结构
部门树按上级部门展开，支持展开 /折叠。
列表显示部门名称、类别编码、排序、状态、创建时间和操作。
操作支持新增下级部门、修改和删除。


操作步骤
1. 先确认上级部门，再点击 “新增 ”创建下级组织。
2. 填写部门名称、类别编码、显示排序、负责人、联系电话和状态。
3. 类别编码应与集团组织编码规范一致，例如 GROUP_ROOT、 HQ_SUPPORT、 FINANCE_CENTER。
4. 调整组织时优先 “移动 ”而不是删除重建，避免历史用户和权限关系丢失。
5. 部门停用前确认没有在职用户、未完成流程和有效数据权限。
6. 组织变革后重新检查角色数据范围、报表组织维度和用户归属。

输入与输出
输入是组织层级、编码、负责人和状态；输出是部门树、用户归属和部门数据范围。

宏澜家电示例
集团下设置集团总部、人力资源中心、财务共享中心、研发中心、供应链中心、营销中心和制造中心。华南销售部挂在营销中心下，部门负责人只能查看本部门及下级区域的销售数据。

客户应用演示：新增华东销售大区部门
业务情境： 组织调整后，需要把新区域纳入用户、数据范围和工作流。


□□□□□ “□□□□ → □□□□ ”


系统管理
部门管理
第一步 · 1/5
数脉平台
进入系统管理 → 部门管理
首页 / 系统管理 / 部门管理
筛选条件
部门名称
类别编码
状态
新增部门
搜索
重置
部门列表
部门树
新增
展开/折叠
部门名称
类别编码
排序
状态
创建时间
操作
宏澜家电智造集团股份有限公司 GROUP_ROOT 0 2026-10-26 16:59:32
集团总部 HQ_SUPPORT 1 2026-11-05 15:29:18
董事会办公室 CORPORATE_GOVERNANCE 1 2026-11-05 15:29:18
总裁办公室 HQ_SUPPORT 2 2026-11-05 15:29:18
战略与经营管理部 STRATEGY 3 2026-11-05 15:29:18
审计与风险控制部 RISK_CONTROL 4 2026-11-05 15:29:18
数字化与IT部 DIGITAL_IT 5 2026-11-05 15:29:18
人力资源中心 HR_CENTER 2 2026-11-05 15:29:18
招聘与配置部 HR_FUNCTION 1 2026-11-05 15:29:18
薪酬绩效部 HR_FUNCTION 2 2026-11-05 15:29:18
培训与发展部 HR_FUNCTION 3 2026-11-05 15:29:18
财务共享中心 FINANCE_CENTER 3 2026-11-05 15:29:18
总账核算部 FINANCE_FUNCTION 1 2026-11-05 15:29:18
、负责人和状态
部门既用于组织展示，也可作为数据权限范围。
第1步重点操作 进入系统管理 → 部门管理
数脉平台 · 用户手册 V2.0

□□□ *47-01* □ *1*□□□ “□□□□ → □□□□ ”□□□□□□□□□□□□ → □□□□□

□□ “□□□□ → □□□□ ”□□□□□□□□□□


□□□□□ “□□ ”



步骤图 47-02 第2步：点击 “新增 ”。红框标出点击新增。

点击 “新增 ”，填写部门名称、编码、负责人和显示顺序。


第三步：保存后检查树形层级



步骤图 47-03 第3步：保存后检查树形层级。红框标出保存后检查树形层级。

保存后检查树形层级，确认新部门位于正确父节点下。


第四步：把相关用户调整到新部门



步骤图 47-04 第4步：把相关用户调整到新部门。红框标出把相关用户调整到新部门。

把相关用户调整到新部门，并核对数据范围。

第五步：回到用户管理



步骤图 47-05 第5步：回到用户管理。红框标出回到用户管理。
回到用户管理，用新部门账号验证看板数据。

最终结果与效果
组织树增加华东销售大区，用户、角色和数据权限可以按新部门生效。

操作提示： 部门变更会影响数据范围，调整前先确认历史报表和看板权限。 “

常见问题
看不到某个部门。 检查上级部门是否被隐藏、当前账号数据范围是否包含该部门。
删除部门失败。 可能存在子部门或用户，先迁移再删除。
组织调整后报表维度没变。 报表使用历史组织快照或数仓维度表，需要同步更新维表并重跑相关模型。

开发人员参考
接口： /system/dept、 /system/dept/{deptId}、 /system/dept/treeselect
权限： system:dept:list、 system:dept:add、 system:dept:edit、 system:dept:remove
部门使用 ancestors 维护祖级路径，移动节点时必须同步更新所有子孙路径。
数据权限使用部门 ID 集合，组织移动后应重新计算授权范围。

版本号 #2
由 Admin 创建于 2026-11-06 00:23:27 UTC
由 Admin 更新于 2026-11-06 03:53:20 UTC